



CATALOGO ACCESSORI PER VIGNETI E FRUTTETI

REV. 2 (30 aprile.2021)



RIVOLUZIONE 4.0
PER UN'AGRICOLTURA INTELLIGENTE E SOSTENIBILE

INDICE CATALOGO

CHI SIAMO: BENVENUTI NELLA NOSTRA AZIENDA.....	2
PERCHE' LE NOSTRE MOLLE IN VIGNETO.....	4
I NOSTRI BREVETTI ESCLUSIVI.....	5
I NOSTRI PRODOTTI.....	8

DISTANZIALI PER PALI DI FERRO

DZ 0.....	9
DZ 1.....	10
DZ 1 TR.....	11
DZ 2.....	12
DZ 4.....	13
DZ 5.....	14
DZ 6.....	15
DZ 9 "PIPISTRELLO".....	16
PZ 1 - PROLUNGA.....	17
PZ 2 - PROLUNGA.....	18

DISTANZIALI PER PALI DI CEMENTO

DC 0.....	19
DC 1.....	20
DC 1 TR.....	21
DC 2.....	22
DC 2 ANELLO.....	23
DC 3.....	24
DC 4.....	25
DC 5.....	26
DC 6.....	27
DC 7.....	28
DC 8.....	29
DC 10.....	30
DC 11.....	31
DC 11 - 90°.....	32
DISTANZIALE "LAMPO".....	33
PC 1 - PROLUNGA.....	34

DISTANZIALI PER PALI DI LEGNO

DL 0.....	35
DL 1.....	36
DL 3.....	37
PL 1.....	38
ZAVA.....	39

DISTANZIALI PER PALI DI PLASTICA

DP 0.....	40
DP 1.....	41
DP 1 PALOLITE.....	42
DP ANTIRIBALTAMENTO.....	43

MENSOLE PER TUTTI I PALI

TABELLA COMPARATIVA.....	44
MENSOLE PER PALI DI CEMENTO.....	45
MENSOLE PER PALI DI FERRO-LEGNO-PLASTICA.....	46

GANCETTERIA E ALTRI ACCESSORI

GANCETTI PER TUTORI FERRO.....	47
GANCETTI PER TUTORI PLASTICA- BAMBOO.....	48
GANCETTO LIVIO.....	49
LEGATRALCI - GANCETTO UNIONE DOPPI FILI.....	50
GANCI TENDIFILO.....	51
COLLARI PER PALO DI TESTATA.....	52
COLLARI PER PALO DI TESTATA CON CONTROPALO.....	53
GANCI BLOCCAFILO.....	54
ACCESSORI PER FRUTTETO.....	55
CAVALLOTTI.....	57
FUSAXE MENSOLA A BRACCETTO.....	58
ART. 88 - AMMORTIZZATORI A MOLLA.....	59



Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



BENVENUTI NELLA NOSTRA AZIENDA

In campo al Vostro fianco dal 1979 sviluppiamo un'Agricoltura Intelligente

Noi del Mollificio Astigiano siamo una radicata realtà aziendale **artigiana**, formata da una solida e competente SQUADRA di professionisti che vanta una **quarantennale esperienza** nella progettazione e realizzazione di **molle e componenti elastici** per utilizzo in campo industriale ed agricolo.

Garantiamo affidabilità, efficienza, flessibilità, tempestività di risposta; confermando un'elevata **qualità del prodotto e dei servizi** forniti.

L'attività si svolge in un ambiente non convenzionale creato nel **rispetto** delle persone e della natura.



Per noi produrre da sempre significa: RICERCA ed INNOVAZIONE



Da sempre impegnati a fornire la soluzione più efficace ed economica **investiamo costantemente** in ricerca e sviluppo.

Per questa ragione ogni singolo prodotto, inclusi i nostri brevetti ed invenzioni, sono il risultato del nostro ingegno per fornire **soluzioni personalizzate** ai clienti più esigenti ed innovativi.

La **disponibilità**, la **flessibilità** e l'**etica** ci hanno portati nel tempo a consolidare collaborazioni sinergiche con moltissime aziende e laboratori scientifici in Italia ed all'estero.

Accessori di Precisione fra Tradizione ed Innovazione per un'Agricoltura Sostenibile

I nostri distanziatori a molla, così come gli accessori e tutti gli articoli speciali sono concepiti specificatamente per **ottimizzare** le operazioni stagionali, **velocizzando** ed **abbattendo** sia i tempi che i costi di gestione.

Tutti sono di **facile installazione**, **altamente performanti** e dotati di speciali caratteristiche ergonomiche di fissaggio.

Interamente realizzati con i **migliori acciai** e **garantiti** per una durata pressoché eterna, non interferiscono in alcuna delle normali operazioni di lavoro in campo.

Tutta la gamma è **resistente alle intemperie**, alle **sostanze chimiche**, agli **urti** ed alle sollecitazioni delle macchine agricole.





PERSONE PER LE PERSONE: IL NOSTRO CONCETTO DI IMPRESA

Tecnologie all'avanguardia...e oltre

Il 70% dei nostri impianti è controllato da sistemi a **controllo numerico**. Il nostro personale è **costantemente aggiornato** al fine di garantire un **prodotto ed un servizio di qualità**, soddisfacendo pienamente i requisiti tecnici del prodotto, la **conformità** ed i **certificati** relativi al materiale utilizzato.

Il nostro sistema produttivo è certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015**

La nostra principale peculiarità è l'attenzione al cliente. Attraverso l'**ascolto**, la **sinergia** e il **co-design**, nel tempo abbiamo consolidato rapporti commerciali che sono andati oltre. Siamo persone per le persone.



Ci prendiamo cura delle persone... Abbiamo a cuore l'ambiente

Siamo consapevoli che uno **sviluppo sostenibile** della nostra azienda può essere perseguito solo operando nel **rispetto** e nella **salvaguardia** dell'ambiente e delle persone.



Gestiamo i rischi per la salute e la sicurezza dei nostri collaboratori mantenendo sempre il focus puntato sulla loro salvaguardia in ambito lavorativo **nel pieno rispetto del D.L 81/08**.

Proteggiamo l'ambiente prevenendo qualunque forma di inquinamento, in osservanza della certificazione **UNI EN ISO 14001:2015** ottenuta nel 2018.

Rispettiamo gli accordi dell'E.U. (in conformità alla Direttiva. 201/65/UE) per eliminare la presenza di sostanze pericolose dai prodotti elettronici (RoHs), per cui **i nostri prodotti non contengono metalli pesanti** quali piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.

La nostra Etica aziendale

Il nostro Codice Etico ribattezzato "**I 10 Comandamenti**" è una raccolta di principi e valori etici condivisi da tutta l'azienda:

1. **Dedizione e passione** nello svolgimento delle proprie mansioni
2. **Considerazione e valorizzazione** delle persone
3. **Ambizione e Motivazione** per migliorare le proprie competenze
4. **Onestà e Trasparenza** nei rapporti con gli altri
5. Lavorare sempre in **sicurezza**
6. Essere sempre un **modello** da seguire
7. Far parte di una **squadra di lavoro**, lo "SPRING TEAM", significa che un problema coinvolge tutti e nessuno può tirarsi fuori
8. **Comunicazione ed empatia** sono fattori chiave
9. **Attendibilità e affidabilità**
10. **Ordine e pulizia** del proprio ambiente di lavoro





Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



PERCHE' LE NOSTRE MOLLE IN VIGNETO?

In ambito agricolo negli ultimi decenni abbiamo sviluppato articoli adatti ad ogni tipo di impianto che hanno permesso a moltissimi viticoltori di accelerare le operazioni di palizzata e di contenimento della vegetazione



I DISTANZIALI PER VIGNETO rappresentano una **rivoluzione tecnologica** nella gestione delle chiome **abbattendo significativamente sia il tempo che i relativi costi di manodopera.**



L'inserimento del distanziale avviene in presenza di impianto binario (**doppi fili**). I **nuovi tralci crescono all'interno della gabbia** e la chiusura del distanziale riavvicina i fili così da **contenere la vegetazione** e permettere le successive operazioni di cimatura e sfogliatura.



Dispongono inoltre di un sistema auto-agganciante grazie al quale è possibile il **fissaggio al palo senza l'utilizzo di legacci o cerniere**, **velocizzando** il tempo di applicazione al palo e garantendone la **durata nel tempo.**



I nostri distanziali a molla sono tutti realizzati in **acciaio inossidabile** AISI 302 da 2,5-2,8-3,0 mm.

I prodotti sono personalizzabili secondo le esigenze e le richieste del cliente. Forniamo le istruzioni per il montaggio con i video tutorial ed i nostri tecnici sono sempre a disposizione.





I NOSTRI BREVETTI ESCLUSIVI



*Coltiviamo insieme l'ECCELLENZA
dalla RADICE ai FRUTTI*



Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



DEDIZIONE, PASSIONE, ESPERIENZA: ECCO I NOSTRI BREVETTI

La **precisione** e l'**esperienza** acquisite nel campo dell'industria meccanica sono state trasferite nel campo dell'agricoltura con **risultati eccellenti** tra i quali **4 brevetti** tecnici.

PROLUNGA PER TUTTI I TIPI DI PALI



Evita la sostituzione dei pali e dell'intera struttura



Innalza la parete vegetativa fino a 40 cm



Facile installazione



Resistente alle sollecitazioni

DISTANZIATORE "PIPISTRELLO" 2 in 1



Evita la doppia installazione



Distanziatore e mensola in un unico pezzo



Agevola la chiusura della 2^a coppia di fili



Adattabile per tutti i tipi di pali



Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



DC3 - DISTANZIATORE PER PALI DI CEMENTO



Fissaggio ed aderenza perfetta



Sistema ergonomico e antiribaltamento



Ideale per zone ventose



Adatto a vegetazione con carichi gravosi

DL 3 - DISTANZIATORE PER PALI DI LEGNO



Evita l'uso di chiodi e cambrette



Fissaggio e aderenza perfetti



Unico distanziale auto agganciante



Realizzabile per tutti i diametri

I NOSTRI PRODOTTI



Vola verso una scelta rivoluzionaria !



DISTANZIALI PER PALI DI FERRO





Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



DZ 0 DISTANZIALE PER PALI DI FERRO

Versione base per il palo di ferro; la chiusura si effettua portando i fili all'interno delle alette

Caratteristiche DZ 0

Adatto a tutti i pali zincati	✓
Adatto a pali di ferro triangolari	✗
Sistema Antiribaltamento	✗
Adatto a vigneti con dislivello	✗
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓
Personalizzabile (lunghezza gambi - sagomatura base ecc..)	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 - 2,8 - 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



GUARDA IL MONTAGGIO



Applicazione in vigneto (base aperta)



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
GUDF GANCETTO UNIONE	Gancetto unione doppi fili	YouTube
LT ART. 19	Gancetto Legatralci	
ART. 65 LIV	Gancetto Livio	YouTube



Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com




DZ 1 DISTANZIALE PER PALI DI FERRO

La chiusura si effettua fermando il gancio prolungato sul gambo opposto

Caratteristiche DZ 1

Adatto a tutti i pali zincati	✓	
Adatto a pali di ferro triangolari	✗	
Sistema Antiribaltamento	✗	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓	
Personalizzabile (lunghezza gambi – sagomatura base ecc..)	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 - 2,8 - 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Applicazione in vigneto (base aperta)



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MZO	Sez. Mensole	YouTube
COLLARE CZ 1	Collari per palo di testata	
ART. 88	Ammortizzatori a molla	



DZ 1 TR DISTANZIALE PER PALI DI FERRO

Versione del DZ1 sagomata su misura per vestire perfettamente il palo triangolare

Caratteristiche DZ 1 TR

Adatto a tutti i pali zincati	✗	
Adatto a pali di ferro triangolari	✓	
Sistema Antiribaltamento	✗	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓	
Personalizzabile (lunghezza gambi – sagomatura base ecc.)	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 - 2,8 - 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
TFM TENDIFILO MEDIO	Ganci Tendifilo	
ART. 88	Ammortizzatore	
ART. 65 GANCETTO ORIZZONTALE	Gancetti per tutore	



Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



DZ 2 DISTANZIALE PER PALI DI FERRO

I due gancetti inseriti all'interno del profilo del palo ne garantiscono la perfetta stabilità

Caratteristiche DZ 2

Adatto a tutti i pali zincati	✓	
Adatto a pali di ferro triangolari	✗	
Sistema Antiribaltamento	✓	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓	
Personalizzabile (lunghezza gambi – sagomatura base ecc..)	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 - 2,8 - 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Applicazione in vigneto



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
GTF1 GANCETTO VERTICALE	Gancetti per tutore	YouTube
ART. 60 Z e 61 Z FERMAFILO	Gancetti per tutore pl/bamboo	
GANCETTO <E> FERMAFILO SEMPLICE	Gancetti per tutore pl/bamboo	




DZ 4 DISTANZIALE PER PALI DI FERRO

I due anelli alla base garantiscono perfetta aderenza e tenuta, mentre la sagoma superiore facilita le operazioni di apertura e chiusura.

Caratteristiche DZ 4

Adatto a tutti i pali zincati	✓	
Adatto a pali di ferro triangolari	✗	
Sistema Antiribaltamento	✓	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✓	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓	
Personalizzabile (lunghezza gambi – sagomatura base ecc..)	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 - 2,8 - 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
ART. 65 LIV	Gancetto Livio	YouTube
ART. 88	Ammortizzatori a molla	
TF <GRILLO>	Ganci Tendifilo	YouTube




DZ 5 DISTANZIALE PER PALI DI FERRO

La sua sagoma con anello a scomparsa lo rende molto stabile, svolgendo il suo compito con efficienza e discrezione. Molto valido e apprezzato da chi effettua la vendemmia meccanizzata.

Caratteristiche DZ 5

Adatto a tutti i pali zincati	✓	
Adatto a pali di ferro triangolari	✗	
Sistema Antiribaltamento	✓	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✓	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓	
Personalizzabile (lunghezza gambi – sagomatura base ecc..)	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 - 2,8 - 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MZO	Sez. Mensole	YouTube
ART. 19 H	Gancetto Legatralci	
GANCETTO FR	Accessori per frutteto	



Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



DZ 6 DISTANZIALE PER PALI DI FERRO

Ottima tenuta nel tempo, è dotato di sistema antiribaltamento che ne assicura la perfetta stabilità e di una maniglia che agevola il lavoro manuale di gestione.

Caratteristiche DZ 6

Adatto a tutti i pali zincati	✓	
Adatto a pali di ferro triangolari	✗	
Sistema Antiribaltamento	✓	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✓	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓	
Personalizzabile (lunghezza gambi – sagomatura base ecc..)	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 - 2,8 - 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



GUARDA IL MONTAGGIO



Applicazione



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
TENDIFILO GRIPPLE	Ganci Tendifilo	YouTube
ART. 88	Ammortizzatori a molla	
GUDFA GANCETTO UNIONE	Gancetto unione doppi fili	YouTube



DZ 9 DISTANZIALE PER PALI DI FERRO



Originale per la sua applicazione in posizione capovolta. Adatto a pali di altezza fuori terra di 180-190cm. Duplice funzione: distanziale e mensola.

Vantaggi del DZ9:

- > Maggiore intercettazione di tralci grazie a gambi più lunghi (40cm) del classico distanziale
- > Ottimizzazione dello spostamento dei fili (dagli anelli inferiori a quelli superiori)
- > All'occorrenza permette un certo ritardo nel secondo passaggio per la sistemazione dei tralci

Caratteristiche DZ 9

Adatto a tutti i pali zincati	✓	
Adatto a pali di ferro triangolari	✗	
Sistema Antiribaltamento	✓	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓	
Personalizzabile	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MZO	Sez. Mensole	YouTube
GTP GANCETTO ORIZZONTALE	Gancetti per tutore	YouTube
GANCETTO FR	Sez. Accessori	



PZ 1 PROLUNGA PER PALI DI FERRO



Innalza la parete vegetativa di almeno 30 cm oltre l'estremità del palo. Eccezionale risparmio di tutti gli oneri relativi alla sostituzione dei pali interfilari.

Stabile e resistente alle vigorose sollecitazioni delle operazioni di cimatura e potatura.

Caratteristiche PZ 1

Adatto a tutti i pali zincati	✓
Adatto a pali di ferro triangolari	✗
Sistema Antiribaltamento	✓
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	4,0 - 5,0 mm	Mazzi 10 pz
Acciaio Inox C72 zincato	4,0 - 5,0 mm	Mazzi 10 pz



GUARDA IL MONTAGGIO



Dettaglio chiusura



Dettaglio base



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MZ0	Sez. Mensole	YouTube
GTF 1/A ECO GANCETTO	Gancetti per tutore	
LT ART. 19	Legatralci	



PZ 2 PROLUNGA PER PALI DI FERRO

Innalza la parete vegetativa di almeno 30 cm oltre l'estremità del palo.
Eccezionale risparmio di tutti gli oneri relativi alla sostituzione dei pali interfilarari.
Soluzione veloce ed efficace per il facile montaggio ad inserto

Caratteristiche PZ 2

Adatto a tutti i pali zincati	✓	
Adatto a pali di ferro triangolari	✗	
Sistema Antiribaltamento	✗	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✗	
Personalizzabile	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	5,0 mm	Mazzi 10 pz



Articoli Correlati

GUDF GANCETTO UNIONE
LT ART. 19
ART. 65 LIV

Vedi Dettagli

Gancetto unione doppi fili
Gancetto Legatralci
Gancetto Livio

Video Tutorial Montaggio

YouTube
 YouTube



DISTANZIALI PER PALI DI CEMENTO






DC 0 DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO

Il distanziale più utilizzato, veloce nella sua applicazione e semplice nella gestione.

Caratteristiche DC 0

Adatto a pali precompressi	✓
Adatto a pali non perfettamente regolari	✗
Adatto a pali vibrati	✗
Adatto a pali triangolari	✗
Sistema Antiribaltamento	✗
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Applicazione in vigneto



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 0	Sez. Mensole	
BFC 1 - BLOCCAFILE PER PALO CEMENTO	Gancetti bloccafilo	
COLLARE CATENELLA	Collari per palo di testata	



Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



DC 1 DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO

L'anello centrale permette di recuperare piccole irregolarità del palo

Caratteristiche DC 1

Adatto a pali precompressi	✓
Adatto a pali non perfettamente regolari	✓
Adatto a pali vibrati	✗
Adatto a pali triangolari	✗
Sistema Antiribaltamento	✗
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Applicazione in vigneto



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 2	Sez. Mensole	YouTube
GANCETTO FR	Accessori per frutteto	
FUSAXE	Fusaxe mensola braccetto	




DC 1 TR DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO

L'anello centrale permette di recuperare piccole irregolarità del palo triangolare

Caratteristiche DC 1 TR

Adatto a pali precompressi	✗	
Adatto a pali non perfettamente regolari	✗	
Adatto a pali vibrati	✗	
Adatto a pali triangolari	✓	
Sistema Antiribaltamento	✗	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Personalizzabile	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 0	Sez. Mensole	YouTube
GTP 60-70-80 - GANCETTO ORIZZONTALE	Gancetti per tutore	YouTube
GTF 1/A ECO - GANCETTO VERTICALE C/ANELLO	Gancetti per tutore	



Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



DC 2 DISTANZIALE PER PALI IN CEMENTO

Due anelli garantiscono un'ottima adattabilità e permettono di recuperare importanti irregolarità del palo. Trasformabile in antiribaltamento applicando il gancetto opzionale.

Caratteristiche DC 2

Adatto a pali precompressi	✓	
Adatto a pali non perfettamente regolari	✓	
Adatto a pali vibrati	✓	
Adatto a pali triangolari	✗	
Sistema Antiribaltamento	✗	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Personalizzabile	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Applicazione con Gancetto Antiribaltamento

Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 2	Sez. Mensole	YouTube
GANCETTO FR	Accessori per frutteto	
TENDIFILO GIRASOLE	Ganci tendifilo	



DC 2 ANELLO DISTANZIALE PER PALI IN CEMENTO

Versione alternativa del DC2. I due anelli sono ravvicinati a molla, garantiscono l'elasticità durante il montaggio e conferiscono l'adattabilità al palo recuperandone le irregolarità.

Caratteristiche DC 2 ANELLO		
Adatto a pali precompressi		✓
Adatto a pali non perfettamente regolari		✓
Adatto a pali vibrati		✓
Adatto a pali triangolari		✗
Sistema Antiribaltamento		✗
Adatto a vigneti con dislivello		✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)		✗
Personalizzabile		✓
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 2	Sez. Mensole	YouTube
COLLARE CATENELLA	Collari per palo di testata	
FUSAXE	Fusaxe Mensola Braccetto	YouTube



Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



DC 3 DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO



Il più completo della gamma. Si adatta a qualsiasi superficie, ottima durata nel tempo. Le 2 maniglie rappresentano una struttura ergonomica progettata per agevolare le operazioni di chiusura del distanziale

Caratteristiche DC 3

Adatto a pali precompressi	✓
Adatto a pali non perfettamente regolari	✓
Adatto a pali vibrati	✓
Adatto a pali triangolari	✗
Sistema Antiribaltamento	✓
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✓
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 0	Sez. Mensole	YouTube
FUSAXE	Fusaxe mensola braccetto	YouTube
ART. 65 LIV - GANCETTO LIVIO	Gancetto Livio	YouTube



Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



DC 4 DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO



Si adatta a qualsiasi superficie, ottima tenuta nel tempo, rispetto al DC3 ha una maniglia in meno che agevola il lavoro manuale di gestione.

Caratteristiche DC 4

Adatto a pali precompressi	✓
Adatto a pali non perfettamente regolari	✓
Adatto a pali vibrati	✓
Adatto a pali triangolari	✗
Sistema Antiribaltamento	✓
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✓
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Applicazione in vigneto



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 2	Sez. Mensole	YouTube
GANCETTO FR	Accessori per frutteto	
COLLARE CATENELLA	Collari per palo di testata	



DC 5 DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO




Abbiamo arricchito il distanziale DC 0 dotandolo di una maniglia che ne agevola l'utilizzo durante le operazioni di chiusura ed apertura

Caratteristiche DC 5

Adatto a pali precompressi	✓
Adatto a pali non perfettamente regolari	✗
Adatto a pali vibrati	✗
Adatto a pali triangolari	✗
Sistema Antiribaltamento	✓
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✓
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 0	Sez. Mensole	YouTube
BFC 2 - BLOCCAFILO CON ANELLO	Ganci Bloccafilo	
ART. 88 - AMMORTIZZATORE PER PALI CEMENTO	Ammortizzatori	



DC 6 SPEEDY DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO

Uno dei primi distanziali concepiti. I due anelli laterali permettono poca adattabilità al palo e nonostante il semplice sistema antiribaltamento, risulta poco maneggevole. La sua evoluzione è rappresentata dal nostro brevetto DC 3

Caratteristiche DC 6

Adatto a pali precompressi	✓
Adatto a pali non perfettamente regolari	✗
Adatto a pali vibrati	✗
Adatto a pali triangolari	✗
Sistema Antiribaltamento	✓
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 2	Sez. Mensola	YouTube
LT ART. 19	Legatralci	
FUSAXE	Fusaxe Mensola Braccetto	YouTube




DC 7 DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO

I due anelli permettono adattabilità a tutti i tipi di palo, il semplice sistema antiribaltamento (poco maneggevole), lo fissa nella posizione garantendo tenuta nel tempo. Anche in questo caso, la sua evoluzione è rappresentata dal nostro brevetto DC 3.

Caratteristiche DC 7

Adatto a pali precompressi	✓
Adatto a pali non perfettamente regolari	✓
Adatto a pali vibrati	✓
Adatto a pali triangolari	✗
Sistema Antiribaltamento	✓
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
GTP 60-70-80 - GANCETTO ORIZZONTALE	Gancetti per tutore	YouTube
GRIPPLE SMALL	Ganci tendifilo	YouTube
GUDFA - GANCETTO UNISCI DOPPI FILI ANTISCIV	Gancetto unione doppi fili	YouTube



DC 8 DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO



Detto «Pipistrello» per la sua applicazione in posizione capovolta.

Adatto a pali di altezza fuori terra di 180-190 cm.

Duplice funzione: distanziale e mensola insieme. Risparmio di una coppia di fili.

Vantaggi del DC8:

- > Maggiore intercettazione di tralci grazie a gambi più lunghi (40cm) del classico distanziale
- > Riduzione del numero di operazioni (passaggi) per la sistemazione dei tralci
- > Ottimizzazione dello spostamento dei fili (dagli anelli inferiori a quelli superiori)
- > All'occorrenza permette un certo ritardo nel secondo passaggio per la sistemazione dei tralci

Caratteristiche DC 8

Adatto a pali precompressi	✓	
Adatto a pali non perfettamente regolari	✓	
Adatto a pali vibrati	✓	
Adatto a pali triangolari	✗	
Sistema Antiribaltamento	✓	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Personalizzabile	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Dettaglio base



Dettaglio chiusura



Applicazione in vigneto

Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 2	Sez. Mensole	YouTube
BFC 2 - BLOCCAFILO CON ANELLO	Ganci bloccafilo	
GANCETTO FR	Accessori per frutteto	




DC 10 DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO TRIANGOLARI

Modello progettato per vestire il palo di cemento di forma triangolare. Presenta un anello sulla base che lo rende adattabile in caso di piccole irregolarità ed una maniglia che agevola le operazioni di apertura e chiusura.

Caratteristiche DC 10

Adatto a pali precompressi	✗
Adatto a pali non perfettamente regolari	✗
Adatto a pali vibrati	✗
Adatto a pali triangolari	✓
Sistema Antiribaltamento	✓
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✓
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 – 3,0 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 0	Sez. Mensole	YouTube
ART. 65 LIV	Gancetto Livio	YouTube
GTF 1/A ECO - GANCETTO VERTICALE C/ANELLO	Gancetti per tutore	



DC 11 DISTANZIALE PER PALI IN CEMENTO

Questo modello sfrutta i fori dei pali vibrati quale sistema di bloccaggio per il distanziale. Discreto e invisibile quando chiuso, grazie al braccio antiribaltamento diventa molto stabile ad ogni sollecitazione manuale o meccanica.

Adatto a pali montati con foro rivolto verso l'interno del filare.

Caratteristiche DC 11

Adatto a pali precompressi	✗
Adatto a pali non perfettamente regolari	✗
Adatto a pali vibrati	✓
Adatto a pali triangolari	✗
Sistema Antiribaltamento	✓
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



GUARDA IL MONTAGGIO



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
ART. 88	Ammortizzatori	
MOLLA PER RETE ANTIGRANDINE	Accessori per frutteto	
TENDIFILO «Grillo»	Ganci tendifilo	



DC 11 a 90° DISTANZIALE PER PALI IN CEMENTO

Questo modello sfrutta i fori dei pali vibrati quale sistema di bloccaggio per il distanziale. Discreto e invisibile quando chiuso, grazie al braccio antiribaltamento diventa molto stabile ad ogni sollecitazione manuale o meccanica. Progettato per i pali montati con foro rivolto verso l'esterno per permettere il suo utilizzo nella posizione classica degli altri modelli.

Caratteristiche DC 11 A 90 °		
Adatto a pali precompressi		✗
Adatto a pali non perfettamente regolari		✗
Adatto a pali vibrati		✓
Adatto a pali triangolari		✗
Sistema Antiribaltamento		✓
Adatto a vigneti con dislivello		✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)		✗
Personalizzabile		✓
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
CC1 COLLARE	Collari per palo di testata	
ART. 88	Ammortizzatori	
TENDIFILO «Grillo»	Ganci tendifilo	YouTube



DISTANZIALE "LAMPO" PER PALI DI CEMENTO

Il particolare anello inserito permette una chiusura facilitata simile alla chiusura di una cerniera lampo. Dotato di 3 anelli per la massima flessibilità di montaggio e aderenza. Il braccio antiribaltamento lo fissa in modo sicuro. Può essere adattato a pali con base quadrata e base triangolare.

Caratteristiche LAMPO

Adatto a pali precompressi	✓
Adatto a pali non perfettamente regolari	✓
Adatto a pali vibrati	✓
Adatto a pali triangolari	✓
Sistema Antiribaltamento	✓
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



GUARDA IL MONTAGGIO



Applicazione

Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 2	Sez. Mensola	YouTube
GANCETTO FR	Accessori per frutteto	
GUDFA - GANCETTO	Gancetti unione doppio filo	YouTube



PC 1 DISTANZIALE PER PALI DI CEMENTO




Innalza la parete vegetativa di almeno 30 cm oltre l'estremità del palo.
Eccezionale risparmio di tutti gli oneri relativi alla sostituzione dei pali interfilari.
Stabile e resistente alle vigorose sollecitazioni delle operazioni di cimatura e potatura.

Caratteristiche PC1

Adatto a pali precompressi	✓
Adatto a pali non perfettamente regolari	✓
Adatto a pali vibrati	✓
Adatto a pali triangolari	✓
Sistema Antiribaltamento	✓
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✓
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	4,0 - 5,0 mm	Mazzi 10 pz
Acciaio Inox C72 zincato	4,0 - 5,0 mm	Mazzi 10 pz



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC 2	Sez. Mensole	YouTube
COLLARE CATENELLA	Collari per palo di testata	
FUSAXE	Fusaxe Mensola Braccetto	YouTube



DISTANZIALI PER PALI DI LEGNO






DL 0 DISTANZIALE PER PALI DI LEGNO

Necessita di due cambrette per il fissaggio al palo

Caratteristiche DL 0

Adatto a tutti i pali di legno	✓
Applicazione semplificata (senza utilizzo di cambrette)	✗
Sistema Antiribaltamento	✗
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Utilizzabile in zone con vincoli paesaggistici	✓
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 - 2,8 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA ML 0	Sez. Mensole	
COLLARE CL 1	Collari per palo di testata	
GANCETTO GTP	Gancetti per tutore	



DL 1 DISTANZIALE PER PALI DI LEGNO

Il doppio anello permette l'utilizzo di una sola cambretta per il fissaggio al palo

Caratteristiche DL 1

Adatto a tutti i pali di legno	✓	
Applicazione semplificata (senza utilizzo di cambrette)	✗	
Sistema Antiribaltamento	✗	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Utilizzabile in zone con vincoli paesaggistici	✓	
Personalizzabile	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 – 2,8 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MA	Sez. Mensole	
COLLARE CL 2	Collari per palo di testata	
GANCETTO ART. 60 Z	Gancetti per tutore	



DL 3 DISTANZIALE PER PALI DI LEGNO



Soluzione eccezionale.

Tenuta garantita grazie alla sagoma che asseconda la naturale deformazione del palo.
Di facile installazione, non necessita di chiodi o cambrette per il fissaggio.

Caratteristiche DL 3

Adatto a tutti i pali di legno	✓
Applicazione semplificata (senza utilizzo di cambrette)	✓
Sistema Antiribaltamento	✗
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Utilizzabile in zone con vincoli paesaggistici	✓
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 - 2,8 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		

Misure maggiormente utilizzate:

Ø PALI 6/7 cm	Ø PALI 8/9 cm	Ø PALI 9/10 cm	Ø PALI 10/11 cm
Circonferenza 18/24 cm	Circonferenza 23/27 cm	Circonferenza 26/30 cm	Circonferenza 29/32 cm



Applicazione in vigneto



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA MC2	Sez. Mensole	YouTube
GANCETTO «E»	Gancetti per tutore pl/bamboo	
GTF 1/A GANCETTO VERTICALE CON ANELLO	Gancetti per tutore	YouTube



PL 1 PROLUNGA PER PALI DI LEGNO




Innalza la parete vegetativa di almeno 30 cm oltre l'estremità del palo.
Eccezionale risparmio di tutti gli oneri relativi alla sostituzione dei pali interfilari.
Stabile e resistente alle vigorose sollecitazioni delle operazioni di cimatura e potatura.

Caratteristiche PL 1

Adatto a tutti i pali di legno	✓
Applicazione semplificata (senza utilizzo di cambrette)	✓
Sistema Antiribaltamento	✗
Adatto a vigneti con dislivello	✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗
Utilizzabile in zone con vincoli paesaggistici	✓
Personalizzabile	✓

Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	4,0 - 5,0 mm	Mazzi 10 pz
Acciaio Inox C72 zincato	4,0 - 5,0 mm	Mazzi 10 pz




Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
TF GIRASOLE	Ganci Tendifilo	
COLLARE CL 1	Collari per palo di testata	
ART. 65 GANCETTO ORIZZONTALE	Gancetti per tutore ferro	



ZAVA DISTANZIALE PER PALI DI LEGNO

Necessita di due cambrette per il fissaggio al palo, ottima tenuta, permette un veloce lavoro manuale di gestione della chioma.

Caratteristiche Mod. ZAVA		
Adatto a tutti i pali di legno		✓
Applicazione semplificata (senza utilizzo di cambrette)		✗
Sistema Antiribaltamento		✓
Adatto a vigneti con dislivello		✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)		✗
Utilizzabile in zone con vincoli paesaggistici		✓
Personalizzabile		✓
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,8 mm	Mazzi 10 pz



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
MENSOLA ML 0	Sez. Mensola	
COLLARE CL 2	Collari per palo di testata	
GUDF GANCETTO UNIONE DOPPI FILI	Gancetto unione doppi fili	YouTube



DISTANZIALI PER PALI DI PLASTICA





DP 0 DISTANZIALE PER PALI DI PLASTICA

Dotato di due occhielli per il passaggio dei fili, è realizzabile con base chiusa o base aperta; in questo caso è possibile fissare il distanziale con il gancetto FR che impedisce ogni scivolamento.

Caratteristiche DP 0

Adatto a tutti i pali di plastica a sezione circolare	✓	
Sistema Antiribaltamento	✗	
Adatto a vigneti con dislivello	✗	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓	
Personalizzabile	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
SUPPORTO TUBO IRRIGAZIONE	Accessori per frutteto	
LT ART. 19 LEGATRALCI	Legatralci	
ART. 65 LIV GANCETTO LIVIO PER TUTORI	Gancetto Livio	




DP 1 DISTANZIALE PER PALI DI PLASTICA

Il modello più semplice e anche più diffuso, chiusura semplice e veloce. Nella versione base aperta, come per il DP0, è utilizzabile il gancetto FR per il fissaggio al palo.

Caratteristiche DP 1

Adatto a tutti i pali di plastica a sezione circolare	✓	
Sistema Antiribaltamento	✗	
Adatto a vigneti con dislivello	✓	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓	
Personalizzabile	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
GTP GANCETTO ORIZZONTALE PER TUTORE	Accessori per frutteto	YouTube
ART. 72 Z LEGACCIO PER KIWI	Gancetti per tutore	
GANCETTO GF 1 PER ALBERI DA FRUTTA	Accessori per frutteto	



DP 1 DISTANZIALE PER PALI DI PLASTICA PALOLITE

Soluzione «ad Hoc» per vestire la sagoma curvata del palo evitando così di usare le alette soggette a facili rotture

Caratteristiche DP 1 Palolite

Adatto a tutti i pali di plastica a sezione circolare	✗	
Sistema Antiribaltamento	✗	
Adatto a vigneti con dislivello	✗	
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)	✗	
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta	✓	
Personalizzabile	✓	
Materiale	Ø Filo	Imballo
Acciaio Inox AISI 302	2,5 -2,8 mm	Mazzi 10 pz
Materiale alternativo su richiesta		



Applicazione in vigneto



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
GANCETTO FR	Accessori per frutteto	
ART. 88 AMMORTIZZATORE A MOLLA PALI IRREGOLARI	Ammortizzatori a molla	
GTF 1/A GANCETTO VERTICALE CON ANELLO	Gancetti per tutore PL/Bamboo	




DP ANTIRIBALTAMENTO DISTANZIALE PER PALI DI PLASTICA

Progettato per resistere alle sollecitazioni, il sistema di chiusura lo fissa perfettamente al palo e ne garantisce una tenuta sicura. Le maniglie agevolano le operazioni di manutenzione.

Caratteristiche DP ANTIRIBALTAMENTO

Adatto a tutti i pali di plastica a sezione circolare			✓
Sistema Antiribaltamento			✓
Adatto a vigneti con dislivello			✓
Struttura ergonomica (con maniglie che ne agevolano l'utilizzo)			✓
Ns. Standard base chiusa: disponibile con base aperta			✓
Personalizzabile			✓
Materiale	Ø Filo	Imballo	
Acciaio Inox AISI 302	2,5 mm	Mazzi 10 pz	
Materiale alternativo su richiesta			



Articoli Correlati	Vedi Dettagli	Video Tutorial Montaggio
GANCETTO FR	Accessori per frutteto	
MENSOLA MP	Sez. Mensole	
GANCETTO <E>	Gancetti per tutore PI/Bamboo	



MENSOLE PER TUTTI I PALI





MENSOLE

Questa tipologia di Accessori appartiene alla categoria dei DISTANZIATORI FISSI.

Rappresentano un'ottima alternativa al cavallotto con staffa: sostengono, distanziano e guidano le coppie di fili.

Vengono realizzati in filo di acciaio inossidabile Aisi 302, molto robusti anche agli urti derivanti dalle lavorazioni meccaniche.

Pratiche, di facile installazione e di lunga durata.

Caratteristiche Mensole	MC 0	MC 2	MC 4	MC4 90°	MC 5	MZ 0	MZ 1	MA	ML 0	MP 0
Adatta a pali di cemento regolari	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Adatta a pali di cemento irregolari	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Adatta a pali di cemento vibrato con fori	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Adatta a pali di legno	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Adatta a pali di plastica	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Adatta a pali di ferro	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Larghezza mensola mm.	12-22	12-22	12-22	12-22	12-22	12-22	12-22	12-22	12-22	12-22
Disponibile con base aperta (Standard chiusa)	✓	✓								
Applicazione semplificata (senza cambrette)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Materiale utilizzato	INOX AISI 302	INOX AISI 302	INOX AISI 302	INOX AISI 302	INOX AISI 302	INOX AISI 302	INOX AISI 302	ZINC C72	INOX AISI 302	INOX AISI 302
Realizzabile in altro materiale (su richiesta)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diametro filo mm.	2,8-3,0	2,8-3,0	2,8-3,0	2,8-3,0	2,8-3,0	2,5-2,8	2,5-2,8	3,0	2,5-2,8	2,5-2,8
Imballo pz.	10	10	10	10	10	10	10	200	10	10
Personalizzabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VIDEO TUTORIAL INSTALLAZIONE MENSOLE >>







Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



MENSOLE PER PALI IN CEMENTO





Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



MENSOLE PER PALI IN FERRO - LEGNO - PLASTICA





GANCETTERIA E ALTRI ACCESSORI





GANCETTI PER TUTORE FERRO

Caratteristiche

Sostengono e bloccano il filo di ferro sui tutori per barbatella

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Notevole risparmio di tempo rispetto alle legature tradizionali

Soluzione di blocco anti-sgancio accidentale

Tutte le misure sono personalizzabili su richiesta

Cod. Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
GTP 60-70-80	Gancetto Orizzontale da 60 a 80 mm	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
GTF 1 - 6/12	Gancetto Verticale	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
GTF 1 - 12/22	Gancetto Verticale	Acciaio Inox AISI 302	1,8 mm	500 pz
GTF 1/A - 6/12	Gancetto Verticale con Anello	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
GTF 1/A - 12/22	Gancetto Verticale con Anello	Acciaio Inox AISI 302	1,8 mm	500 pz
GTF 1/A ECO - 6/12	Gancetto Verticale con Anello	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
GTF 1/A ECO - 12/22	Gancetto Verticale con Anello	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
ART. 65	Gancetto Orizzontale Blocca-filo L. 6 cm	Acciaio Inox AISI 302	2,0 mm	500 pz
ART. 75	Gancetto Orizzontale Blocca-filo L. 8 cm	Acciaio Inox AISI 302	2,0 mm	500 pz





GANCETTI PER TUTORE PLASTICA-BAMBOO

Caratteristiche

Sostengono e bloccano il filo di ferro sui tutori


Notevole risparmio di tempo rispetto alle legature tradizionali

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Soluzione di blocco anti-sgancio accidentale

Tutte le misure sono personalizzabili su richiesta

Cod.Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
GTP 60-70-80	Gancetto Orizzontale da 60 a 80 mm	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
GTP 90-100-110	Gancetto Orizzontale da 90 a 110 mm	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
GTF 1 - 6/12	Gancetto Verticale	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
GTF 1 - 12/22	Gancetto Verticale	Acciaio Inox AISI 302	1,8 mm	500 pz
GTF 1/A - 6/12	Gancetto Verticale con Anello	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
GTF 1/A - 12/22	Gancetto Verticale con Anello	Acciaio Inox AISI 302	1,8 mm	500 pz
GTF 1/A ECO - 6/12	Gancetto Verticale con Anello	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
GTF 1/A ECO - 12/22	Gancetto Verticale con Anello	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	500 pz
ART. 60 Z	Gancetto ferma-filo con anello anti-sgancio	Acciaio C72 zincato	2 mm	1000 pz
ART. 61 Z	Gancetto ferma-filo con anello anti-sgancio	Acciaio C72 zincato	2,5 mm	1000 pz
GANCETTO «E»	Gancetto ferma-filo semplice	Acciaio C72 zincato	3 mm	1000 pz





GANCETTO LIVIO

Caratteristiche

Sostiene e blocca il filo di ferro sui tutori

Notevole risparmio di tempo rispetto alle legature tradizionali

La chiusura con doppio aggancio assicura la massima tenuta

Resistenti al passaggio delle macchine per la raccolta uve

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Cod.Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
ART. 65 LIV 3,5/4,7	Gancetto per tendone	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	1000 pz
ART. 65 LIV 6/8	Compatibile per diametro tutore 6/8 mm	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	2000 pz
ART. 65 LIV 6/10	Compatibile per diametro tutore 6/10 mm	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	2000 pz
ART. 65 LIV 10/16	Compatibile per diametro tutore 10/16 mm	Acciaio Inox AISI 302 C72 zincato	1,6 mm	2000 pz
ART. 65 LIV 25/25	Gancetto Livio d. 25/25	Acciaio Inox AISI 302	1,6 mm	2000 pz



 **GUARDA IL MONTAGGIO**



LEGATRALCI

Caratteristiche

Sostengono il tralcio in fase di crescita

Evitano le legature tradizionali

Progettati per un ottimo fissaggio sul filo

Prodotti in due modelli maneggevoli

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Cod. Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
LT ART. 19 H	Gancetto legatralci	Acciaio Inox AISI 302	1,8 mm	2000 pz
LT ART. 19 V	Gancetto legatralci mm 102	Acciaio Inox AISI 302	1,8 mm	2000 pz
LT ART. 19 M	Gancetto legatralci mm 122	Acciaio Inox AISI 302	1,8 mm	2000 pz



GANCETTO UNIONE DOPPI FILI

Caratteristiche

Mantengono vicina e parallela la coppia dei fili di contenimento della vegetazione

Progettati con anelli e aggancio anticaduta

Alternativa veloce e sicura a tradizionali metodi di legatura dei fili

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Personalizzabili su richiesta

Cod. Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
GUDF	Gancetto unione doppi fili	Acciaio Inox AISI 302	1,3 mm	500 pz
GUDFA	Gancetto unione doppi fili antiscivolo	Acciaio Inox AISI 302	1,3 mm	500 pz





GANCI TENDIFILO

Caratteristiche

Permettono di regolare la tensione dei fili dell'impianto

Maneggevoli nell'utilizzo grazie alle impugnature

Restano stabili sul filo nel corso degli anni

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Ampia scelta di modelli disponibili

Cod. Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
TF «Grillo»	Tendifilo «Grillo»	Ferro zincato	5,0 mm	500 pz
TFM	Tendifilo «Medio»	Ferro zincato	8,0 mm	100 pz
TENDIFILO GIRASOLE	Tendifilo Girasole (Imarisio)	Alluminio	Per filo max 3 mm	100 pz
GRIPPLE SMALL	Gripple Small	Alluminio	Da 1,4 a 2,2 mm	Box 300 pz (Bag 20 pz)
GRIPPLE MEDIUM	Gripple Medium	Alluminio	Da 2 a 3,25 mm	Box 200 pz (Bag 20 pz)





COLLARI PER PALO DI TESTATA

Caratteristiche

Sistemi di fissaggio del doppio filo al palo di testata

Modelli diversi adattati ai vari tipi di palo

Facili e veloci da montare sul palo

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Personalizzabili su richiesta

Cod.Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
CZ1	Collare Catenella con ganci per palo di ferro	Acciaio inox	3,0 mm	A richiesta
CC1	Collare Catenella con ganci per palo di cemento	Acciaio Inox	3,5 mm	200 pz
CL1	Collare Catenella con ganci per palo di legno	Acciaio Inox	3,5 mm	200 pz
CZ2	Collare Catenella con ganci per palo di ferro con anello in testa per la presa	Acciaio Inox	4,0 mm	200 pz
CL2	Collare Catenella con ganci per palo di ferro a T o palo in legno	Acciaio C72 zincato	3,5 mm	200 pz
Catenella CRAPAL 22 cm	Catenella per palo di testa per tendere il filo del filare	Crapal	3,0 mm	A richiesta
Catenella VITTORIA 50 cm	Catenella per palo di testa per tendere il filo del filare	Ferro zincato	2,7 mm	A richiesta
BULLONE	Bullone e Dado zincato M8X50	Ferro zincato		A richiesta





COLLARE PER PALO DI TESTATA CON CONTROPALO

Caratteristiche collari per palo da testata con contropalo

Bloccano il contropalo al palo di testata impedendo spostamenti e scivolamenti

Soluzioni combinabili secondo le misure dei due pali

I due collari interscambiabili sono uniti da un bullone M8x50

Adattabili a qualsiasi forma di palo di legno e di cemento

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Cod.Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
Collare PALO DI TESTATA DI LEGNO (compreso contropalo)	Collare in FILO >>> (Misure su richiesta)	Ferro zincato	5,0 mm	100 pz
Collare PALO DI TESTATA DI CEMENTO	Collare in NASTRO >>> Misure 5x5 - 6x6	Ferro zincato a caldo	2x25	Sfusi
Collare PALO DI TESTATA DI CEMENTO	Collare in NASTRO >>> Misure 7x7 - 8x8 - 9x9	Ferro zincato a caldo	2x25	Sfusi
BULLONE	Bullone+dado zincato M8x50	Ferro zincato		Sfusi



COLLARI IN FILO



COLLARI IN NASTRO



COMBINABILI SECONDO LE ESIGENZE



GUARDA
IL MONTAGGIO



GANCI BLOCCAFILO

Caratteristiche

Fermano il filo sul palo senza uso di legacci o chiodi



Adattabili a qualsiasi forma di palo di legno e di cemento

Le versioni con anello garantiscono maggiore ancoraggio

Mantengono la posizione anche sotto effetto di sollecitazioni

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Cod. Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
BF0	Blocca-filo con anello per filo portante	Acciaio Inox	3,0 mm	500 pz
BFC	Blocca-filo con molla per palo di cemento	Acciaio Inox	3,0 mm	A richiesta
BFC 1	Blocca-filo per palo di cemento	Acciaio Inox	3,0 mm	500 pz
BFC 2	Blocca-filo con anello per palo di cemento	Acciaio Inox	3,0 mm	500 pz
BFL 1	Blocca-filo per palo di legno	Acciaio Inox	3,0 mm	500 pz
BFL 2	Blocca-filo con anello per palo di legno	Acciaio Inox	3,0 mm	500 pz





ACCESSORI PER FRUTTETO

Caratteristiche

Alternative veloci e sicure ai tradizionali sistemi di legatura



Soluzioni con sistemi di fissaggio che impediscono le cadute a terra

I supporti per tubi sono altamente personalizzabili nel diametro (da 16 a 32mm), nella lunghezza del gambo e del braccio antiscivolo

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Personalizzabili su richiesta

Cod. Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
GK	Gancetto per Kiwi	C72 zincato	3,0 mm	500 pz
GK1	Gancetto per Kiwi con anello	C72 zincato	3,0 mm	500 pz
ART. 72 Z	Legaccio per Kiwi	C72 zincato	2,0 mm	2000 pz
GF0	Gancetto per alberi da frutto	C72 zincato	2,5 mm	500 pz
GF1	Gancetto per alberi da frutto con anello	C72 zincato	2,5 mm	500 pz
SUPPORTO TUBO	Supporto per tubi di irrigazione (per tubi da 12 a 32mm)	C72 zincato	2,5 mm 3,0 mm	A richiesta
SUPPORTO TUBO PROLUNGATO	Supporto per tubi di irrigazione con gambo prolungato (per tubi da 12 a 32mm)	C72 zincato	2,5 mm 3,0 mm	A richiesta
SUPPORTO TUBO ANTISCIVOLO	Supporto per tubi di irrigazione con estensione antiscivolo (per tubi da 12 a 32mm)	C72 zincato	2,5 mm 3,0 mm	A richiesta





ACCESSORI PER FRUTTETO

Caratteristiche

Sistemi innovativi per la gestione delle reti antigrandine

Semplificano la gestione delle reti e assicurano la copertura della vegetazione

Modelli anti-sgancio accidentale

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili

Personalizzabili secondo necessità

Cod. Articolo	Descrizione	Materiale	Ø Filo	Imballo
FISSAGGIO PACCIAMATURA	Ganci per telo pacciamante	C72 zincato Acciaio Inox AISI 302	3,0 mm	A richiesta
MOLLA PER RETE ANTIGRANDINE	Molla per rete antigrandine con gancio a moschettone in acciaio	C72 zincato	1,5 mm	A richiesta
DCR-Palo di Cemento	Distanziale per rete antigrandine (cavallotto non compreso)	Acciaio Inox AISI 302	2,8 mm	A richiesta
DZR-Palo di Ferro	Distanziale per rete antigrandine (cavallotto non compreso)	Acciaio Inox AISI 302	2,8 mm	A richiesta
DLR-Palo di Legno	Distanziale per rete antigrandine (cavallotto non compreso)	Acciaio Inox AISI 302	2,8 mm	A richiesta
MOLLA DISTANZIATRICE PER RETI ANTIGRANDINE	Sostegno e distanziatore della rete dalla vegetazione	Acciaio Inox AISI 302	2,8 mm	A richiesta
GANCETTO FR	Gancetto idoneo per la chiusura di alcuni distanziatori	Acciaio Inox AISI 302	2,8 mm	A richiesta



MOLLE RETE ANTIGRANDINE



GANCI PACCIAMATURA



DCR - DZR - DLR



DCR - DZR - DLR con FR



MOLLA DISTANZIATRICE PER RETI




GANCIO FR





CAVALLOTTI

STANDARD (PALI SQUADRATI)		TIPO PALO	ALTEZZA NETTA (a)	LARGH. INTERNA (b)	SVILUPPO (a+b+a)	DISPONIBILITA'
Materiale	Ferro zincato	5x5	60	50	170	Su richiesta
Ø Filo	6 mm	5x5	85	50	220	Su richiesta
		5x6	83	55	220	Su richiesta
		6x6	60	60	180	Su richiesta
		6x6	85	60	230	Disponibile a magazzino
		6x6	95	60	250	Su richiesta
		7x7	93	65	250	Su richiesta
		7x7	95	70	260	Disponibile a magazzino
		7x7	105	70	280	Su richiesta
		8x8	110	80	300	Disponibile a magazzino
		9x9	108	85	300	Su richiesta
		9x9	115	90	320	Su richiesta
		10x10	120	100	340	Su richiesta

NON STANDARD (PALI TONDI e TRIANGOLARI)		Ø PALO (c)	ALTEZZA NETTA (a)	SVILUPPO (a+c+a)	DISPONIBILITA'
Materiale	Ferro zincato	65	78	220	Su richiesta
Ø Filo	6 mm	77	87	250	Su richiesta
		85	98	280	Su richiesta
		90	115	320	Su richiesta
		105	113	330	Su richiesta
		Misure personalizzabili per tutte le sezioni di pali <i>triangolari</i>			



FUSAXE Mensola braccetto

Caratteristiche

Mensola da applicare al palo tramite cavallotto e dadi

Cavallotto fornibile separatamente in varie misure e forme adatte al palo specifico

Sostengono e distanziano la coppia di fili

La struttura permette la maneggevole gestione del filo

Durevoli nel tempo, riutilizzabili, riciclabili



GUARDA
IL MONTAGGIO

Cod. Articolo	Materiale	Spessore	Lunghezza	Imballo
FUSAXE15 - LL	Ferro Zincato	1,5 mm	300 mm 400 mm	A richiesta
FUSAXE20 - LL	Ferro Zincato	2,0 mm	400 mm 600 mm 800 mm	A richiesta
FUSAXE30 - LL	Ferro Zincato	3,0 mm	800 mm 1000 mm	A richiesta

La tabella riporta le misure consigliate in base allo spessore del nastro. A richiesta sono possibili altre combinazioni spessore/lunghezza (ordinativo minimo richiesto 500 pz)





FUSAXE



Applicazione



CAVALLOTTO QUADRO



CAVALLOTTO TONDO





AMMORTIZZATORI A MOLLA Art. 88

L'ammortizzatore per pali di testata è la soluzione migliore per gestire la vegetazione in vigneti meccanizzati. Grazie al doppio filo, che viene mantenuto in tensione dalle molle poste all'estremità, abbiamo la possibilità di seguire i tralci durante la loro crescita con lo spostamento del filo verso l'alto.

Viceversa, dopo le operazioni di potatura, è possibile spostare nuovamente il doppio filo in basso, sotto il filo di legatura.

Possiamo personalizzare sia il fissaggio dell'ammortizzatore al palo di testata che il collegamento con i doppi fili del filare come mostrato nelle tabelle.

Si consiglia un ammortizzatore (per coppia di fili) per filari fino a 100 mt e 2 ammortizzatori (per coppia di fili) per filari superiori a 100 mt.

Art. 88 - PALI DI FERRO Applicabile con fascetta o collare		Art. 88 - PALI DI FERRO Applicabile con collare o vite	
	 Classic Art. 88A-SB		 Classic Art. 88A-SR
	 Rapid Art. 88G-SB		 Rapid Art. 88G-SR
	 Revolution Art. 88O-SB		 Revolution Art. 88O-SR
Materiale	Lunghezza ammortizzatore	Larghezza accessori	Imballo
Acciaio INOX AISI 302	22/24cm	13 cm	A richiesta

Art. 88 - PALI DI CEMENTO Size: 5x5 - 6x6 - 7x7 - 8x8 - 9x9		Art. 88 SR con ATTACCO COLLARE per PALI di CEMENTO/FERRO Size: 5x5 - 6x6 - 7x7 - 8x8 - 9x9	
	 Classic Art. 88A-(SIZE)		 Classic Art. 88A-SRC-(SIZE)
	 Rapid Art. 88G-(SIZE)		 Rapid Art. 88G-SRC-(SIZE)
	 Revolution Art. 88O-(SIZE)		 Revolution Art. 88O-SRC-(SIZE)
Materiale	Lunghezza ammortizzatore	Larghezza accessori	Imballo
Acciaio INOX AISI 302	22/24cm	13 cm	A richiesta

Art. 88 - PALI DI LEGNO		Art. 88 - PALI IRREGOLARI	
	 Classic Art. 88A-(SIZE)		 Classic Art. 88A-(SIZE) SS-SM-SL-SU
	 Rapid Art. 88G-(SIZE)		 Rapid Art. 88G-(SIZE) SS-SM-SL-SU
	 Revolution Art. 88O-(SIZE)		 Revolution Art. 88O-(SIZE) SS-SM-SL-SU
Materiale	Lunghezza ammortizzatore	Larghezza accessori	Imballo
Acciaio INOX AISI 302	22/24cm	13 cm	A richiesta




Mollificio Astigiano

Via Alessandria 19, Belveglio - Tel. 0141.95.99.04 - www.mollificioastigiano.com



AMMORTIZZATORI A MOLLA Art. 88

Alcuni esempi delle applicazioni più comuni





Nuovo Mollificio Astigiano snc

Via Alessandria 19 – 14040 Belveglio (AT)

Cod. Fisc. / Part. IVA 01449470051 – REA AT-116311

Tel. +39 0141959904 r.a.

Cell. 347.717.8374 - 389.442.2218

www.mollificioastigiano.com

e-mail: info@mollificioastigiano.com

Cod.SDI: W7YVJK9 – Pec: mollificioastigiano@legalmail.it